Plattenständer aus Metall

Modell "PH"



- Eigengewicht: ca. 5,5 kg
- zum Einlegen von vier Betonplatten
- verstellbar für Platten von 40/40 cm und 50/50 cm
- für Schirmstock Ø bis 60 mm
- Standrohr montierbar

| Bezeich- nung | Oberfläche | Gesamtgewicht mit Platten (kg) | für Schirmstock Ø bis (mm) | Für Betonplatten von je (cm) | Verpackungs- Einheit pro Palette |
|------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|
| PH 53 | galv. verzinkt | 70 bzw. 105 | 50 | 40/40 u. 50/50 | 100 |
| PH 55 | galv. verzinkt | 70 bzw. 105 | 55 | 40/40 u. 50/50 | 100 |
| PH 60 | galv. verzinkt | 70 bzw. 105 | 60 | 40/40 u. 50/50 | 100 |
| PHB 55 | galv. verzinkt | 70 bzw. 105 | 55 | 40/40 u. 50/50 | 100 |

Standrohr-Ausführungen



Stahlrohr galvanisch verzinkt für Schirmstock Ø bis 50 mm für Modell "PH 53"



Stahlrohr galvanisch verzinkt für Schirmstock Ø bis 55 mm für Modell "PH 55"





Stahlrohr galvanisch verzinkt oder feuerverzinkt für Schirmstock Ø bis 60 mm für Modell "PH 60"



Stahlrohr galvanisch verzinkt oder feuerverzinkt für **Schirmstock Ø bis 55 mm** mit Feststellschraube mittig für **Modell "PHB 55"**

